四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷四百十二

詳校官太醫院吏目臣宋　桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣李斯咏

謄録舉人臣薛炳文

普濟方卷四百十二　　明　周王朱橚　撰

鍼灸門

二人圖附經絡穴圖






















夫病源所起本於臟腑臟腑之脉皆出手足循環腹背無所不至往來出没難以測量將欲指取其穴非圖莫可預備諸要非灸不精故經曰湯藥攻其内鍼灸攻其外則病無所逃矣方知鍼灸之功過半於湯藥然去聖久遠

學徒蒙昧孔穴出入莫測經源濟弱扶危臨事多錯因慨其不逮鳩集今古名醫明堂以述此篇用補私闕庶依孔知穴按經識分則孔穴親疎居然可見矣舊明堂圖年代久遠傳寫錯誤不足指南今依甄權等所撰為定云爾　銅人經云黄帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其所願卒聞之岐伯稽首再拜對曰善乎哉問也其非聖帝孰能窮其道焉因請益意盡言其處雷公問曰禁服之言凡刺之理經脉為始願聞經脉

之始生帝答曰經脉者所以決死生處百病調虛實不可不通也

流注經絡井滎圖說


夫流注者為刺法之深源作鍼術之大要是故流者往也葢流者要知經脉之行流也謂十二經脉各至本時皆有虛實邪正之氣注於所括之穴也夫得時謂之開失時謂之闔夫開者鍼之必除其病闔者刺之難愈其疾可不明玆二者乎況經氣內於五臟外應之節鍼刺



之道經脉為始若識經脉則諸行氣部分脉之短長血氣多少行之逆順袪逐有過補虛瀉實則萬舉萬痊若夫經脉之源而不知邪氣所在而不辨往往病在陽明反攻少陰疾在厥陰却和太陽遂致賊邪未除本氣受弊以此推之經脉之理不可不通也昔聖人深慮此者恐後人勞而少功也廣因閒暇之際爰取前經以按舊典遂為摘葉採摭精萃以明流注之幽微庶免討尋之倦怠不揆荒拙列圖於後凡我同聲者見違闕改而正

之不亦宜乎

平人氣象論經隧周環圖



經脉一周於身内長一十六丈二尺入一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸計二百七十定息氣可環周然晝五十榮衛以萬一三千五百息則氣脉都行八百一十丈如是則應天常度脉氣無不及太過氣象平調故曰平人也

凡刺之理經脉為始經脉者所以能决死生處百病調虛實不可不通也夫經氣者内干五臟而外絡支節其浮氣不循經者為衛氣精血專行於經隧者為榮氣陰陽隨内外相實如環之無端以常平旦為紀其脉始從中焦手太陰出注於手陽明上行注足陽明下行至肘上注大指間與足太陰合上行抵髀從髀注心中循手少陰出腋下臂注小指合手太陽上行乘腋出䪼内背上巔下項合足太陽循脊下尻下行注小指之端循足少


陰上行注腎注心外散於胸中循手心主脉出腋下臂入兩筋之間入掌中出中指之端環注小指次指之端合手少陽上行注膻中散於三焦從三焦注膽出脇注足少陽下行至肘上復從肘注大指間合足厥陰上行至肝從肝注肺中復出於手太陰此榮氣之行也逆順之常榮氣之行常循其經周身之度一十六丈二尺一日一夜行八百一十丈計五十度周於身衛氣則不循其經焉晝行於陽夜行於陰行於陽者行諸經行於陰者

行諸臟凡刺之道須衛所在然後迎隨以明補瀉此之謂也黄帝内經曰凡人兩手足各有三陰三陽脉以合為十二經脉也手之三陰從臟走至手手之三陽從手走至頭足之三陽從頭下走至足足之三陰從足上走入腹絡脉傳注周流不息故經脉者行血氣通陰陽以榮於身者也其始從中膲注手太陰陽明手陽明注足陽明太陰足太陰注手少陰太陽手太陽注足太陽少陰足少陰注手厥陰少陽手少陽注足少陽厥陰足厥

陰注手太陰其氣常以平旦為紀以漏水下百刻晝夜行流與天同度終而復始也


手太陰
常以平旦為紀以漏水下百刻晝夜行流與天同度終而復始也
尺澤
經渠
大淵
魚際
小商

肺之圖


肺脉起於中焦出於大
指之端注大腸經
臑內
腋下
少陰心主之前
肘中
大指端
魚際
寸口
臂內上骨下廉
肺系
肺
胃口
中焦
大腸

手太陰肺之經

手太陰之脉起於中膲中膲者在胃中脘主腐熟水穀水穀精微上注於肺肺行榮衛故十二注肺自此爲始所以手太陰之脉起於中膲又高烝德云中膲乃臍中也下絡大腸大腸爲肺之雄故爲肺脉絡大腸環循胃口胃口謂胃之上口賁門之謂也上膈屬肺手太陰爲脉之主故其肺上膈屬於肺從肺系橫出腋下腋胃肩之裏也下循臑內臑爲肩肘之間也行少陰心主之前少陰心主處中而大腸在後太陰行其前也下肘中尺澤穴分下循臂內上骨下廉上骨爲臂之上骨上骨也下廉也入寸口經渠在穴此寸口中上魚魚爲手大指之後也以其處如魚之形故曰魚循魚際魚際謂手魚之

際有穴居此故名曰魚閑也出大指之端（少商穴分也）其支者（鍼經曰支而為絡此手太陰之脉別走陽明者也穴名別缺）從腕後直出次指內廉出其端（手太陰自此交入手陽明）是動則病（手太陰常多氣少血今氣先病是謂是動難經曰是動者氣也此之謂乎）肺脹滿膨膨而喘欬（膨膨謂氣不宣暢也）缺盆中痛（缺盆穴名在肩下橫骨陷中言其處如缺谿之盆故名曰缺盆）甚則交兩手而瞀（太素注云瞀低目也）是謂臂厥（肘前曰臂氣逆曰厥）主肺所生病者（邪在氣留而不去則傳之於血也血既病矣是氣之所生故云所生病也難經曰所病者血也斯之謂乎）欬嗽上氣喘渴煩心胷滿臑臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風汗出中

風小便數而欠數頻者欠少也氣虛則肩背痛寒則少氣不足以息溺色變卒遺失無度盛者寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也寸口人迎諸書不同有言寸口人迎者有言肺口人迎者言氣然人迎者然則氣口脈如與寸口脈異也同乎按五臓別論注云寸口可以候氣之盛衰故云氣口可以切肺之動靜故云肺口由是則脈如氣口皆寸口也觀丁德用二難圖可知矣氣口人迎在頭而告取手手也在手關前一分人迎之估也右手關前一分氣口之位也候氣口以知陰候人迎以知陽知陽知陰而盛躁明矣明盛躁而死生定以扁鵲所為經脈十二絡脈十五皆因其圓如環之無端轉相激灌朝於寸口人迎以處百病而不決死生也者正謂此矣人迎主外寸口主內兩者相應俱往俱來若繩小大齊寸命之口平若其不一謂之

有病素問云人迎盛病在三陽寸口盛病在三陰若細
言之肺人迎一盛在病足少陽一盛而躁在手少陽迎
人二盛病在太陽二盛而躁在手太陽人迎之盛病在
足陽明三盛而躁在手陽明人迎四歲已上謂之格陽
寸口一盛病在足厥陰一盛而躁在手心主寸口二盛
病在足少陰二盛而寸在手少陰寸口三盛病在足太
陰三盛病而躁在手太陰寸口四盛已上謂之陰關若
寸口人迎俱盛倍已上謂之關格關格者不得盡其命
而死矣是以人迎二盛寫足少陽補足厥陰二寫一補
曰一取之躁取之手人迎二盛寫足太陽補足少陽二
二瀉一補二日一取之躁取之手人迎三盛寫足陽明
補足太陰二寫一補日二取之躁取之二寸口一盛寫
足厥陰補足少陽二補一寫日一取之躁取之三寸口
一盛寫足厥陰補足少陽二足一寫日一取之躁取之
手寸口二盛寫足少陰補足太陰一補二瀉日二之躁
取之手寸口二盛瀉足太陰補足陽明二補一瀉日二

取之躁取之手寸口人迎此日必切而驗之氣和乃正令補經言盛者寸口大三倍於人迎則是寸口二盛而躁瀉手太陰補手陽明手二補三瀉日二取之者是也虛者寸口反小於人迎則是人迎三盛而躁瀉手陽明補手太陰三瀉一補日二取之者是也虛者寸口反小陽別論注云胃脘之陽者胃人迎氣也察其氣脉動脉大小與脉曰應否也胃為水谷之海故候其氣而知病處人迎在結候兩傍一寸五分動之動常在小而右大左小常以候臓右大常以候腑氣口在手魚際之後二寸皆可以候臓腑之氣

手太陰之別名曰列缺起於腕上分間並太陰之經直入掌中散於魚際實則手鋭掌熱虛則欠欬小便遺數取之去腕寸半別走陽明也手太陰之筋起於大指之上循指上行結

於魚際之後行寸口外側上循臂結肘中上臑内廉入腋下出缺盆肩前髃上結缺盆下結胸裏散貫賁合賁下下抵季肋其病當所過者支轉筋痛甚則成息賁脅急吐血治在燔鍼刦刺以知為數以痛為輸名曰仲冬痺也肺病者喘欬而肩背痛汗出尻陰股膝髀腨胻足皆痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾取其經太陰足太陽之外厥陰内血者肺熱病者先淅然厥起毫毛惡風寒舌上黄身熱熱則喘咳痛

走胸膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒丙丁甚

庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出血如

大豆立已

手太陰肺經從腹走手長三尺五寸左右共七尺凡二

十二穴

中府二穴　雲門二穴　天府二穴

俠白二穴　尺澤二穴　孔最二穴

列缺二穴　經渠二穴　魚際二穴

太淵二穴　少商二穴


手陽明
二間
三間
合谷
陽谿
曲池
商陽

大腸經

左之右
右之左
俠鼻
人中
下齒中
頰
頸
柱骨之會
髃骨
臑內
缺盆
肺
肘外廉
大腸
兩筋之中
合谷兩骨之間
大指次指之端

手陽明大腸經

手陽明之脉起於大指次指之端內側次指之端商陽穴在焉循指上廉出合谷兩骨之間合谷穴名也此兩骨之間上入兩筋之中陽谷穴也循臂上廉臂之上廉徧歷之手陽明之經也入肘外廉曲池穴分也上循臑外前廉上肩出髃骨之前廉髃骨謂肩髃之骨也故肩髃穴在此過骨之端故亦名髃骨上出柱骨之會上氣府論云注柱骨主之會乃天鼎穴也在頭缺盆上直扶突氣舍後同身寸之半是也下入缺盆絡肺肺為大腸之維大腸脉絡手肺下膈入屬大腸手陽明為太陽之經故其肺屬太陽其支者從缺盆上頸結喉之後

曰頸頸後曰項貫頰頰為面傍也下入齒縫還出挾口交人中人中一名水溝在鼻柱之下左之右右之左上挾鼻孔手陽明自此交入足陽明是動則病手陽明常多氣少血今氣先病是謂是動也齒痛頔腫頔謂顴之秀骨也是主津所生病者血受病於氣是氣之所生故云所生病也手陽明血氣常多乃人之常數也亦有異於常者靈樞經曰手陽明之上氣血甚則須美血少氣多則氣惡血氣皆少則無須手陽明之下血氣盛則下腋下毛美手魚肉以溫血氣皆少則手瘦寒由此則手陽明血氣多少可得而知也目寒口乾鼽衄王冰曰鼻中水出曰鼽血出曰衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不可用氣有餘則當脉所過者熱腫虛則寒慄不復慄戰也陰氣盛

陽氣不足則為寒慄盛者人迎大三倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

手陽明之别名曰偏歷去腕三寸别入太陽其别者上肘循臂乘肩髃上曲頰偏齒其别者入耳會於宗脉實則齒齲耳聾虛則齒寒痺隔取所别也手陽明之筋起於大指次指之端結於腕上循臂結於肘外上臑結於髃其支者繞肩胛挾脊直者從肩髃上頸其支者上頰結於頄直者上出手太陽之前上左角絡頭下右

頷其病當所過者支痛及轉筋肩不舉頸不可左右視治在燔鍼刼刺以知為數以痛為輸名曰孟夏痺也邪客於手陽明之絡令人氣滿胷中喘息而支胠胷中熱刺手大指爪甲上去端如韭葉各一痏左取右右取左如食頃已商陽穴也邪客於手陽明之絡令人耳聾時不聞音刺商陽立聞不已刺中指爪甲上與肉交者立聞其不時聞者不可刺也耳中生風者不刺之如此數左刺右右刺左手陽明不已刺其通脉出耳前者熱病如

手臂痛者刺手陽明太陰而汗出止

手陽明大腸經從手走頭長五尺左右共一丈凡四十穴

商陽二穴　二間二穴　三間二穴

合谷二穴　陽谿二穴　偏歷二穴

溫留二穴　手下廉二穴　手三里二穴

曲池二穴　肘髎二穴　肩髃二穴

巨骨二穴　天鼎二穴　扶突二穴

禾髎二穴　迎香二穴　手上廉二穴

足陽明

三里
解溪
衝陽
陷谷
厲兌
內庭

胃之經

頞
頰車
上齒
大迎
承漿
缺盆
人迎
約脾
脾
氣衝
髀關
膝臏中
伏兎
下膝三寸
足趺
骭外廉
大指間
中指外間
中指內間

足陽明胃經

足陽明之脈起於鼻交頞中（兩目之間鼻物深處謂之頞中）旁納太陽之脈（足太陽起於目背而陽明旁行約之）下循鼻外（迎香穴分也）入上齒中還出頰口環脣下交承漿（承漿穴名也在頤前脣下腕宛中）却循頤後下廉出大迎（大迎之穴在曲頷前寸同身寸之一寸分陷者中）循頰車（頰車胃頰之牙車也言足陽明脈循此頰車而行故頰車在耳下曲頰之端陷中）上耳前過客主人（客主人在耳前起骨閒口有空處）循髮際至腮其支者從大迎前下人迎（人迎在結喉兩旁大脈動應手是也）循喉嚨入缺盆下膈屬胃（足陽胃之經故其脈

屬於胃也絡脾脾者胃之雌故胃脉絡於脾也其直者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣衝中氣衝穴名也在腹下挾兩旁相去同身寸之四寸鼠鼷上或云在毛際兩傍鼠鼷上乃三焦之道路故云氣衝或曰在皈來下同身寸之一寸其支者起胃下口胃下口即小腸上口也此處名幽門循腹裏下至氣衝中而合以下髀關抵伏兔伏兔血在膝上同身寸之六寸下入膝臏中臏謂膝之蓋骨也下循䯒外廉䯒外廉三里之分也下足跗跗謂足上在也衝陽穴焉入中指外間其支者下膝三寸而別以下入中指外間其支者別跗上入大指間出其端大指間次指之端也居兌所居焉素問云陽明根起於厲兌是陽明自此交入足太陰

是動則病[足陽明常常多氣多血今氣先病是謂是動也]悽悽然[悽悽然不樂之貌]振寒[寒氣客於經則陰氣盛陽氣虛故爲之振寒]善伸[伸謂伸努筋骨也]數欠顏黑[顏額也]病至則惡人[足陽明厥則喘而悗悗則惡人也]與火[足陽明氣血常盛邪客之則熱熱盛則惡火]聞木音則惕然而驚[胃土也木能克土故聞木音則惕然而驚]心動[謂心不安也]欲獨閉戶而處[處居陰陽相薄陽盡陰盛故欲獨閉戶牖而居以其惡喧爾]甚則欲上高而歌[甚謂盛也陽盛則四肢實能登高也歌者以陽主喜故其聲爲歌耳]棄衣而走[熱盛於身故棄衣也以陽主動故走也]賁響腹脹是謂骭厥是主血[骭者脛別名也]所生病者[血受病於氣是氣之所生病也足陽明血氣常多乃人之常數也亦

有異於常者靈樞經曰足陽明之上血氣盛則髯短氣少血多則髯少血氣皆少則無髯兩吻多畫足陽明之下血氣盛則下毛美長至胷血多氣少則下毛美短至臍行則善高舉足足指少肉足善瘃血氣皆少則無毛有則高抽悴瘻厥足痺又云美髯者陽明多由此則足陽明血氣多少可得而知之也狂瘧足陽明病發則多狂妄溫淫汗出其體溫壯漫淫可止汗出乃已然已而復起鼽衄口喎脣胗胗謂脣瘍也頸腫喉痺大腹水腫胃爲水穀之海氣虛弱則不能傳上水谷令水腫侍因而留滿腸胃之間其腫大故曰大腹水腫膝臏腫痛循膺乳胃傍曰膺膺下曰乳街股伏兔衝胃氣衝股胃膝上也骭外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱氣盛身熱說在下文其有餘於胃則消穀善

饑胃爲水穀之海其有餘則能消在水穀故病善飢溺色黃氣不足則身以前皆寒腹爲陰背爲陽足陽明行身之陰其氣盛故以前皆甚氣不足故身以前皆寒慄善行身之陽者足太陽之謂也胃中寒則脹滿寒氣者陰也陰主下若陰盛氣盛則復上行故病脹滿盛者人迎大三倍於寸口也虛者乃人迎而反小於寸口也

足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走太陰其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下絡喉嗌其病氣逆則喉痺卒瘖實則狂癲疾虛則足不收脛枯取之所別

也

足陽明之筋起於中三指結於跗上斜外上加於輔骨上結於膝外廉直結於髀樞上循脇屬脊其直者上循骭結於缺盆其支者結於輔骨合少陽其直者上循伏兎上結於髀聚於陰器上腹而布至缺盆而結上頸上挾口合於頄下結於鼻上合於太陽太陽爲目上綱陽明爲目下綱其支者從頰結於耳前其病足中指脛轉筋脚跳堅伏兎轉筋髀前腫㿗疝腹筋急引缺盆及頰

卒口僻急者目不合熱則筋縱目不開頰筋有寒則急引頰移口有熱則筋縱緩不收故僻治之以馬膏膏其急者以白酒和桂以塗之其緩者以桑鉤鉤之即以生桑炭置之坎中高下與坐等以膏熨急頰且飲美酒噉美炙肉不飲酒者自强也爲之三時而已治在燔鍼刼刺以知爲數以痛爲輸名曰季春痺也邪客於陽明之絡令人鼽衄上齒寒刺足中指次指爪甲上者各一痏左刺右右刺左

繆傳引上齒齒脣寒痛視其手背脈血者去之足陽明中指爪甲上一痏手大指次指爪甲上各一痏立已左取右右取左

胃之大絡名曰虛里貫膈絡脈出於左乳下其動應衣脈宗氣也

足陽明胃之經從頭走足長八尺左右共一丈六尺凡九十穴

頭維二穴　下關二穴　頰車二穴

承泣二穴　四白二穴　巨髎二穴

地倉二穴　大迎二穴　人迎二穴

水突二穴　氣舍二穴　缺盆二穴

氣户二穴　庫房二穴　屋翳二穴

膺窻二穴　乳中二穴　不容二穴

乳根二穴　承滿二穴　梁門二穴

關門二穴　太一二穴　滑肉門二穴

天樞二穴　外陵二穴　大巨二穴

水道二穴　歸來二穴　氣衝二穴

髀關二穴　伏兎二穴　陰市二穴

梁丘二穴　犢鼻二穴　三里二穴

上巨虚二穴　條口二穴　下巨虚二穴

豐隆二穴　解谿二穴　衝陽二穴

陷谷二穴　内庭二穴　厲兊二穴

手陽明

陽陵泉

隱白

太都

太白

商丘

大腸經

舌
咽
腹內
脾
其支從外胃注心
股內前廉
膕內
骱骨後
內踝前廉
核骨後
大指之端

足太陰脾經

足太陰之脉起於大指之端循指内側大指内側隱白所居素問曰太陰之根之起於隱白白肉際過覈骨後覈骨之下太白所居焉上内踝前廉商丘此居内踝之前上踹内踹謂頸魚腹也循骱骨後交出厥陰之前厥陰行太陰之前至骱骨之後而太陰復在甚前上循膝膝下相側陰陵在焉股内前廉入腹屬脾足太陰脾之經故其脉屬于脾絡胃胃者脾之雄故脾脉絡于胃也上膈挾咽連舌本舌本與會厭相連發泄音之所也散舌下舌不有泉乃脾之靈津也道家飲此以延生號曰華池仲長統曰漱舌下泉而明之名曰台倉其支者復從胃上膈注心中

足太陰自此交入手少陰是動則病足太陰血今氣先病常多氣是為是動舌本强食則嘔素問所胃食則嘔者物盛滿而上溢故嘔也胃脘痛以其脉絡胃故耳也腹脹素問所胃者太陰子也十一月萬物氣皆藏于中故曰病脹善噫素問曰心為噫今足太陰之陰氣盛而上走於心故為衆耳以脉者復後胃別上膈注心中故也得後與氣則快然如衰素問所謂後于氣則快然如衰者十二月陰氣下衰而陽氣且出故病如是身體皆重以脾主肉故脾病則身體重是主脾所生病者血受病于氣是氣之所生故云所生病也舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘧凡瘧先寒而後熱者謂之寒瘧先熱而後寒者謂之溫瘧但熱而不寒者謂之痺瘧溏瘕泄水閉按甲乙經作溏水泄病水

濕溏泄謂如傷之溏也 素問所謂鶩溏者是也 黄疸不能卧強立股膝内腫厥 按甲乙經作好卧不能 食肉脣青强立股膝内 足大指不能動盛者寸口大三倍

於人迎虚者寸口反小於人迎也

足太陰之别名曰公孫去本節之後一寸别走陽明其别者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂寒實則腸中切痛虚則鼓脹取之所别也

足太陰之筋起於大指之端内側上結於内踝其直者上結於膝内輔骨上循陰股結於髀聚於陰器上腹結

於臍循腹裏結於脇散於胷中其内者著於脊其病足大指支内踝痛轉筋痛膝内輔骨痛陰股引髀而痛陰器紐痛上引臍兩脇痛引膺中脊内痛治在燔鍼刼刺以知為數以痛為輸名曰孟秋痺也

邪客於足太陰之絡令人腰痛引少腹控脇不可以仰息腰尻之解兩胂之上是腰腧以月死生為痏數發鍼立已左刺右右刺左

脾病者身重善飢肉痿足不收行善瘈脚下痛虚則腹

滿腸鳴飧泄食不化取其經太陰陽明少陰血者脾熱病者先頭重頰痛煩心顔青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可俛仰腹滿兩頷痛甲乙甚戊已大汗氣逆則甲乙死刺足太陰陽明脾之大絡脉别名曰大包出淵腋下三寸而胃脇實則一身盡寒虛則百節皆縱此絡若羅絡之脉者皆取之

足太陰脾經從足走胃中長六尺五寸左右一丈三尺凡四十二穴

隱白二穴　大都二穴　太白二穴
公孫二穴　商丘二穴　三陰交二穴
漏谷二穴　地機二穴　陰陵泉二穴
血海二穴　箕門二穴　府舍二穴
腹結二穴　大横二穴　腹哀二穴
食竇二穴　天谿二穴　胷鄉二穴
周榮二穴　大包二穴　衝門二穴

手少陰

小海
靈道
神門
少府

心之經

月
腋下
掌內後廉
太陰心主
咽
肺
心系
心
小腸
臑內後廉
下肘內廉
臂內後廉
兑骨之端
小指之內

手少陰心經

手少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸小腸心之雄故下膈絡小腸也其支者從心系上頰喉咽目系其直者復從心系却上肺出腋下又下循臑内後廉行太陰心主之後太陰心主行臑之前而女陰出其後也下肘内廉肘内横文少海所居循臂内後廉抵掌後靈道在掌後同身寸之一寸五分鋭骨之端神門穴分也入掌内廉少府所居循小指之内出其端少衝居此少指内則手少陰自此交入手太陰也是動則病手少陰掌少血多氣今氣先氣爲是動也嗌乾心痛渴而欲飲是

謂臂厥是主心所生病者血受病於氣是氣之所生故云所生病也目黃脇廉痛厥掌中熱盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也心者君主大再其實堅固不受諸邪邪客之則死矣其有病乃在心之包絡也故病者治包絡之經無絕其經君焉故靈樞經曰少陰無腧外經受邪者正謂此也手少陰之别名曰通里去腕一寸别而上行循經入于心中繫舌本屬目系其實則支膈虛則不能言取之掌後一寸别走太陽也手少陰之筋起於小指之內側結於銳骨上結肘內廉上入腋交太陰挾乳裏結於胷中循臂下繫於臍

其病內急心承伏梁下為肘綱其病當所過者支轉筋

筋痛治在燔鍼刼刺以知為數以痛為輸其成伏梁唾

血膿者死不治經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱

不收陰痿不用陽急則反折陰急則俛不伸焠刺者刺

寒急也熱則筋縱不收無用燔鍼

心病者胷中痛脇支滿脇下痛膺背肩胛間痛兩臂內

痛虛則胷腹右脇下與腰相引而痛取其經少陰太陽

舌下血者其變病刺郄中出血心熱病者先不樂數日

乃熱熱争則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死刺手少陰太陽手少陰心經從腹走手長三尺五寸左右共七尺凡二十八穴

極泉二穴　青靈二穴　少海二穴


靈道二穴　通里二穴　陰郄二穴

神門二穴　少府二穴　少衝二穴

手太陽

少澤

小腸經



手太陽小腸經

手太陽之脉起於小指之端（小指之端小澤所居）循手外側（手外側本節之前谷穴也本節之後後穴也）上腕（腕前腕骨腕中陽骨）出踝中直上循臂骨下廉（出肘內側兩骨之間兩骨間小海穴在馬上循臑外後廉出肘內側向腋）出肩解繞肩胛交肩上入缺盆絡心（心為小腸之雄故小腸脉絡於心胃也）循咽下膈抵胃屬小腸（手太陽為小腸之經故其脉屬小腸）其支者別從缺盆循頸上頰至目銳眥（針經曰月背背外於面者為銳背缺）却入耳中其支者別頰上䪼抵鼻至目內眥（手太陽自此交入足太陽）

是動則病手太陽常多血少氣今氣先病是謂動則病也嗌痛頷腫頷謂頰下也不可回顧肩似拔臑似折是主液所生病者血受氣於氣是之所生病也手太陽常多氣少乃人之常數亦有異於常者多樞經曰手太陽之上血氣盛則多須面多肉以手血氣皆少則面瘦惡色手太陽之下血氣血盛則掌中肉盈滿血氣皆少則掌瘦以寒由此則上太陽血氣多少可得而知也耳聾目黃頰頷腫頸肩臑肘臂外臂後廉痛盛者人迎再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

手太陽之别名曰支正上腕五寸內主少陰其别者上

走肘絡肩髃實則節弛肘廢虛則生疣小者如指痂疥取之所别也

手太陽之筋起於小指之上結於腕上循臂内廉結於肘内鋭骨之後彈之應小指之上入結於腋下其支者後走腋後廉上繞肩胛循頸出走太陽之前結於耳後完骨其支者入耳中直者出耳上下結頷上屬目外眥其病小指支肘内鋭骨後廉痛循臂陰入腋下腋下痛腋後廉繞肩胛引頸而痛應耳中鳴痛引頷目瞑良久乃得視頸筋

急則為筋瘻頸腫寒熱在頸者治在燔鍼以痛為輸其為腫者後而鋭之本支者上曲牙循耳前屬目外眥上頷結於角其病當所過者支轉筋治在燔鍼刼刺以知為數以痛為輸名曰仲夏痺也小腸病者少腹痛腰脊控睪而痛時窘之後而前熱若寒甚獨肩上熱及小指次指之間熱若脉陷者此其候也邪在小腸者連睪系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃動肝肺散於肓結於臍故取之肓原以散之刺太陰以與之取厥陰

以下之取巨虛上下廉以去之控其所過經以調之
手太陽之經從手走頭長五尺左右共一丈凡三十八穴
少澤二穴　前谷二穴　後谿二穴
腕骨二穴　陽谷二穴　養老二穴
支正二穴　小海二穴　臑腧二穴
天宗二穴　秉風二穴　曲垣二穴
肩外二穴　肩中腧二穴　天窻二穴

天容二穴　　顴髎二穴　　听宮二穴

肩貞二穴

足太陽

委中
崑崙
京骨
束骨
通谷
至陰

膀胱經

上額
目內眥
巔上
項
膊內
胃
支別
膀胱
俠
臀
髀樞
膕
踹內
外踝之後
京骨
小指外側

足太陽膀胱經

足太陽之脉起於目内眥（内眥謂目之大角也）上額交巔上（巔頂也中央有旋毛可豆乃三陽五會也）其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦（頂為中頂前曰顖頂後曰顖頂左右曰角）還出別下項循肩髆内挾脊抵腰中入循膂絡腎（腎為膀胱之雌故膀胱脉屬膀胱）其支者從髆内左右別下貫胂（胂中兩髀骨下腎堅起肉也）挾脊内過髀樞（環跳穴有此髀樞中絡問曰髀樞中絡正者正為比言也）循髀外後廉下合膕中以下貫腨内出外踝之後（外踝之後崑崙所居焉）循京骨（京骨穴名也太陽之原在外則大骨

下至小指外側小指外至則陰穴分也素問云太陽根於至陰足太陽自此交足少陰也是動則病足太陽常多血少氣今氣先病是謂是動也衝頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲膕如結腨如裂是謂踝厥是主筋所生病者血受病於氣是氣之所生病足太陽血多氣少則惡血壅氣少則滿腫少理血少氣多則血多內血氣和則美色足太陽之下血氣盛則跟肉滿衝踵以上氣少血多則瘦跟空血氣皆出則喜轉筋踵下痛只日美眉者太陽血多由此足太陽血氣多少可得而知也痔瘧狂巔疾素問云所謂狂巔疾者陽盡在上而陰氣欲下腦頂痛目黃深入鼽衄項背腰尻膕腨腳皆痛小指不用足太陽行身之踼故頭腦項背腰尻膕腨腳皆痛小指不用也

盛者人迎大再倍於寸口虚者人迎反小於寸口也

足太陽之别名曰飛陽去踝七寸别走少陰實則鼽窒頭背痛虚則鼽衄取之所别也

足太陽之筋起於足小指上結於踝斜上結於膝其下循足外側結於踵循跟結於膕其别者結於腨外上膕中内廉與膕中并上結於臀上挾脊上項其支者别入結於舌本其直者結於枕骨上頭下顔結於鼻其支者為目上網下結於頄其支者從腋後外廉結於肩髃其

支者入腋下上出缺盆上結於完骨其支者出缺盆斜
上出於頄其病小指及跟腫痛膕攣脊反折項筋急肩
不舉腋支缺盆中紐痛不可左右搖治在燔鍼刼刺以
知為數以痛為輸名曰仲春痺也
邪客於足太陽之絡令人頭項肩痛刺足小指爪甲至陰
穴也與肉交者各一痏立已不已刺外踝下三痏左取右
右取左如食頃邪客於足太陽之絡令人拘攣背急引
脇而痛刺之從項如數脊顀俠脊疾按之應手如痛刺

之傍三痏立已

足太陽膀胱經從頭走足長八尺共一丈六尺凡一百二十六穴

睛明二穴　攢竹二穴　曲差二穴

五處二穴　承光二穴　通天二穴

絡却二穴　玉枕二穴　肺腧二穴

大杼二穴　風門二穴　膈腧二穴

厥陰腧二穴　心腧二穴　脾腧二穴

肝腧二穴　膽腧二穴　腎腧二穴

胃腧二穴　三焦腧二穴　膀胱腧二穴

大腸腧二穴　小腸腧二穴　上髎二穴

中膂內腧二穴　白環腧二穴　下髎二穴

次髎二穴　中髎二穴　魄户二穴

會陽二穴　附分二穴　譩譆二穴

膏肓二穴　神堂二穴　陽綱二穴

膈關二穴　魂門二穴　天柱二穴挨前通天穴是

意舍二穴 胃倉二穴 肓門二穴

至室二穴 胞肓二穴 袟邊二穴

承扶二穴 殷門二穴 浮郄二穴

委陽二穴 委中二穴 合陽二穴

承筋二穴 承山二穴 僕参二穴


付陽二穴 崑崙二穴 飛陽二穴

申脉二穴 金門二穴 京骨二穴

束骨二穴 通谷二穴 至陰二穴

足少陰





腎之經
欽定四庫全書
卷四百十二
舌
喉嚨
肺
心
肝
膀胱
腎臟
股内後廉
膕内廉
腨内
然谷
小指之下
足心
内踝之後
跟中

足少陰腎經

足少陰之脉起於小指之下斜趣足心足心涌泉穴也素問曰少陰之根起於涌泉穴也出然谷之下然谷所居素問也云刺足下包絡中脉血不出為腫循內踝之後伏溪穴分也別入跟中伏腫在此跟中足少陰之絡別入太陽之絡以上踹內復溜在內跟上同身中二寸腨分中出膕內廉陰骨居此膕內廉上股內後廉貫脊屬腎足少陰腎之經故其脉屬于腎其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注胷中足少陰自此交入手心中是動則病足少陰常少血多氣令氣先病是謂是動也飢不欲食

面黑如炭色一作如地色素問曰所謂面黑如地者和氣內奪故變於色也欬唾則有血素問所謂欬則有血者陽脉傷也陽氣未盛於上而脉則滿滿則欬故血見於鼻也喝喝而喘以其脉入肺中循喉嚨故爾坐而起目𥇒𥇒無所見素問所謂不能久立久坐則目𥇒𥇒無所見者萬物陰陽不定未有主也秋氣始至微霜始下而方殺陰陽內奪目𥇒𥇒無所見也心懸若飢狀氣不足則善恐心惕惕若人將捕之素問所謂善恐如人將捕之者秋氣萬物未有畢去陰氣少陽氣入之陰陽相薄故有恐也是謂骨厥是主腎腎主骨骨厥則腎氣逆也所生病者受血病於氣是氣之所生也故云所生病也口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸澼臀股內後

廉痛痿厥嗜卧人胃暑熱之毒舍於腎腎乃小臟也小不勝大則骨與髓虛故足不載身而痿厥生焉痿則故力故其卧也足心常熱而痛漸至足下重如不能舉步盛者寸口大再造於人迎虛者寸口反小於人迎也

足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟別走太陽其別者並經上走於心包下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則閉癃虛則腰痛取之所別也

足少陰之筋起於小指之下並太陰之筋斜走內踝之

下結於踵與太陽之筋合而上結於內輔之下並太陰之筋而上循陰股結於陰器循脊內俠膂上至項結於枕骨與足太陽之筋合其病足下轉筋及所過而結者皆痛及轉筋病在此者主癎瘛及痓在外者不能俛在內者不能仰故陽病者腰反折不能俛陰病者不能仰治在燔鍼刦刺以知為數以痛為輸在內者熨引飲藥此筋折紐紐發數甚者死不治名曰仲秋痺也

邪客於足少陰之絡令人卒心痛暴脹胷脇支滿無積

者刺足下中央之脉各三痏凡六刺立已左刺右右刺左嗌中腫不能内唾時不能出唾者刺然谷之前出血立已左右互刺

腎病者腹大脛腫喘欬身重寑汗出憎風虚則胷中痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經少陽血者腎熱病者先腰痛胻痠苦渴數飲身熱熱爭則項痛而强胻寒且痠足下熱不欲言其逆則項痛消消澹澹然戊已甚壬癸大汗氣逆則戊已死刺足少陰太陽腎熱病者顱先

赤故熱病先身腫骨痛耳聾好瞑刺足少陰病甚為五十九刺足少陰腎經從足走胷中長六尺五寸左右共一丈三尺凡五十四穴

涌泉二穴　然谷二穴　大谿二穴

大鍾二穴　照海二穴　水泉二穴

復溜二穴　交信二穴　築賓二穴

陰谷二穴　横骨二穴　大赫二穴

氣穴二穴　四滿二穴　中注二穴

肓腧二穴　商曲二穴　石關二穴

陰都二穴　通谷二穴　幽門二穴


步廊二穴　神封二穴　靈虛二穴

神藏二穴　彧中二穴　腧府二穴

手厥陰

曲澤
間使
大陵
勞宮
中衝


心包經
掌中
臑內
肘中
太陰少陰之間
兩筋之間
中指之正
抵腋下
循臑
上焦
中焦
下腕三寸
出脇
下焦
小指次指之端



手厥陰心包經

手厥陰心主之脉起於胸中出屬心包下膈歷絡三焦心為三焦包之雄故心包脉歷絡三焦之經其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下下循臑内行太陰少陰之間太陰行臑之前少陰行臑之後而心主行其中也入肘中曲澤穴中分也下臂行兩筋之間兩筋間使所居入掌中勞宫所在也循中指出其端中衝在此中指之端其支别者掌中循小指次指出其端手心主自此交入手少陽是動則病手厥陰常多血少氣今氣先病是謂是動也手心熱肘臂攣急肘臂攣急盖因胃屈而不申也腋腫甚則

胷脇支滿心中澹澹席延經云澹澹水搖也大動面赤目黄善笑不休是主脉所生病者血受病於氣是氣之所生故云所生病也煩心心痛掌中熱盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

手心主之別名曰内腕去關二寸出於兩筋之間循經以上繫於心包絡心系實則心痛虛則為煩取之兩筋間也

手心主之筋起於中指與太陰之筋並行結於肘内廉

上臂陰結腋下下散前後挾脇其支者入腋散胷中結於賁其病當所過者支轉筋前及胷痛息賁治在燔鍼刼刺以知為數以痛為輸名曰孟冬痺也

手厥陰心包脉從腹走手長三尺五寸左右共七尺凡一十八穴

天池二穴　天泉二穴　曲澤二穴

郄門二穴　間使二穴　中衝二穴

内關二穴　太陵二穴　勞宮二穴

手少陽

天井
支溝
陽池
中渚
液門
關衝

三焦經

目銳眥
客主人
耳中
下頰
上項
缺盆
肩
臑外
心包
三焦
膻中
肘
臂外兩骨之間
循手表腕
兩指之間

手少陽三焦經

手少陽脈起於小指次指之端次指端關衝指位也上出兩指之間本節前也門後中渚穴也循手表腕陽池穴分也出臂外兩骨之間兩骨之間滑所在焉上貫肘肘後天井穴也循臑外上肩而交出足少陽之後足少陽在手少陽之後上肩而手少陽復在其後入缺盆交膻中難經云膻中在玉堂下同身寸之一寸六分直兩臑內肩是也散絡心包心包爲三焦之雄故云焦脈絡心包也下膈徧屬三焦手少陽三焦之經故其脈屬徧三焦其支者從膻中上出缺盆上項挾耳後直上出耳上角以屈下頰至䪼其支者從

耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目銳眥手少陽自此交入足少陽是動則病手少陽常少血多氣今氣生是謂是動也耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痺是主氣所生病者血受病於氣是氣之所生故云所生病也手少陽血少氣多乃人之常數也亦有異於常者靈樞經曰手少陽之上血氣盛則眉美次耳色美血氣皆少則耳焦惡色手少陽之下血氣盛則手椿多肉以溫血氣少則寒以瘦氣少血多則瘦以多脉由此則手少陽血氣多少可得而知之也汗出目銳眥痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用盛者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

手少陽之别名曰外關去腕二寸外繞臂主胷中合心主病實肘攣虛則不收取之所别也

手少陽之脉起於小指次指之端結於腕上循臂結於肘上繞臑外廉上肩走頸合手太陽其支者當曲頰入繫舌本其支者上曲牙循耳前屬目外眥上乘頷結於角其病當所過者即支轉筋舌卷治在燔鍼刼刺以知以痛爲輸名曰季夏痺也

邪客於手少陽之絡令人喉痺舌卷口乾心煩臂外廉

痛手及頭痛刺手中指次指爪甲上去如韭葉各一痏壯者立已老者有頃已左取右右取左比新病數日已

手少陽三焦經從手走頭長五尺左右共一丈凡四十六穴

關衝二穴　液門二穴　中渚二穴

陽池二穴　外關二穴　支溝二穴

會宗二穴　三陽絡二穴　四瀆二穴

糸竹空二穴　天井二穴　清冷淵二穴

消濼二穴　和髎二穴　臑會二穴

肩髎二穴　天髎二穴　耳門二穴

天牖二穴　瘈脉二穴　翳風二穴

角孫二穴　顱息二穴

足少陽

陽陵泉

丘虛


竅陰

俠谿

臨泣

陽輔

膽之經



足少陽膽經

足少陽之脉起於目鋭眥上抵頭角下耳後循頭行手少陽之脉前至肩上却交手陽之後足少陽循頸行手少陽之前至肩上少陽復在足少陽之前入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至目鋭眥下大迎合手少陽於𩒹下加頰車下頸合缺盆以下胷中貫膈絡肝肝為膽之雄故膽脉絡於肝屬膽足少陽為膽之注故其脉屬於膽循脅裏出氣衝氣衝在腹臍下橫骨兩端鼠鼷上同身寸之一寸動脉中繞毛際横入髀厭中髀厭中環跳穴血分也其直者從缺盆下腋循

胷中過季脇（脇骨曰肋肋盡處曰季脇）下合髀厭中以下循髀陽（髀陽髀外也）出膝外廉（陽陵泉分也）下外輔骨之前（輔骨謂肉在胻之骨之骨在胻之外）直下抵絕骨之端（陽甫居此絕骨之端）下出外踝之前（丘墟穴分也）循足跗上出小指次指之間（次指之端竅陰所之素問云少陽之拱起於竅陰）其支者別跗上入大指循岐骨内出其端貫爪甲出三毛（足少陽自此交入足厥陰）是動則病（足少陽常少血多氣今氣先病謂之是動）口苦（素問云口苦者病名膽癉也此人數謀慮不決故膽虛氣上溢而口爲之苦治之以膽募俞）善太息（靈樞經曰人憂思則心系急心系急作氣道約約則不利故太息以叩出之）心脇痛（素謂所胃心脇痛者言少

陽盛也盛者心之所表也九月陽氣盛而陰氣盛故云心脇痛也**不能轉側**素問所謂不可反側九月陰氣藏物物藏則不動以故不可反側也**甚則面微塵**塵胃面如微有獨骨塵土之色也**體無膏澤足外反熱是為陽厥足骨所生病者**血受病於氣是氣之所生故云所生病者足少陽血少氣多乃人之常數也亦有異共常者靈樞經曰足少陽之上血氣盛則通須美長血多氣少則通髯美短血少氣多則髯血氣背少則無須盛於寒溫則善痺骨疼爪枯也足少陽之下血氣盛則脛毛少外踝肥血多氣少則脛毛美短外踝皮堅血厚血少氣多則脛毛少外踝皮薄而軟血氣皆少則無毛外踝瘦血肉又云通須極鬚者少陽靈血由此足少陽血氣多少可得而知也**頭痛角頷痛**角頷耳下曲角之頷也以具脈下之頷車故病如是**目銳眥痛缺盆中腫痛**

腋下腫馬刀挾癭馬刀瘦者靈樞經曰其癰堅而不憒者爲馬挾癭汗出振寒以寒邪客以經虛則邪盛故爲振寒瘧瘧寒熱之病也指中之瘧寒熱皆不盛脇胸肋髀膝外支脛絶骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用盛者人迎大一倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

足少陽之别名曰光明去踝五寸别走厥陰下絡足跗實則厥虛則痿躄不能起取之所别也

足少陽之筋起於小指次指上結外踝上循骬外廉結於膝外廉其支者别起外輔骨上走髀前者結伏兎

之上後者結於尻其直者上乘眇季脇上走腋前廉繫於膺乳結於缺盆其直者上出腋貫缺盆出太陽之前循耳後上額角交巔上下走頷上結於頄其支者結於目眥為外維其病小指次指支轉筋引膝不可屈伸膕筋急前引髀後引尻上即乘眇季脇痛上引缺盆膺乳頸維筋急從左之右右目不開過右角並蹻脉而行左絡於右故傷左角右足不用命曰維筋相交治在燔鍼刼刺以知爲數以痛爲輸名曰春痹也

邪客於足少陽之絡令人脇痛不得息欬而汗出刺足小指次指爪甲上與肉交者各一痏不得息立已止欬者温衣飲食一日已在左刺右在右刺左病立已不已復刺如法

邪客於足少陽之絡令人留於樞中痛髀不可舉刺樞中以毫鍼寒則久留鍼以月死生爲大數立已

熱痛先胷脇痛手足躁刺足少陽補足太陽病其支者爲五十九刺熱病先眩冒而熱胷脇滿刺足少陰少陽

足少陽膽脉從頭走足長八尺左右共一丈六尺凡八十六穴

瞳子髎二穴　聽會二穴　客主人二穴

頷厭二穴　懸顱二穴　懸釐二穴

曲髩二穴　率谷二穴　天衝二穴

浮白二穴　竅陰二穴　完骨二穴

本神二穴　陽白二穴　臨泣二穴

目窻二穴　正營二穴　承靈二穴

腦空二穴　風池二穴　肩井二穴
淵腋二穴　輒筋二穴　日月二穴
京門二穴　帶脉二穴　五樞二穴
維道二穴　居髎二穴　環跳二穴
中瀆二穴　陽關二穴　陽陵泉二穴
陽輔二穴　懸鍾二穴　邱墟二穴
陽交二穴　外邱二穴　光明二穴
地五會二穴　俠谿二穴　竅陰二穴

足厥陰

曲泉
中封
大衝
行間
大敦

肝之經

巔
頏顙
環脣內
喉嚨
脇
肺
肝
小腹
股陰
陰器
上踝
膕內廉
內踝
足跗上廉
大指叢毛之上

足厥陰肝經

足厥陰之脉起於大指之際聚毛大敦穴分也素問曰厥陰之根起於大敦上循足跗上廉大衝穴在焉去内踝一寸中分之位也上踝八寸交出太陰之後足厥陰行足太陰之前上踝八寸而厥陰復出太陰之後也上膕内廉曲泉穴分也循股陰入毛中環陰器抵少腹挾胃屬肝足厥陰爲肝之經故其脉屬於肝也上貫膈布脇肋循喉嚨之後入頏顙靈樞經曰頏顙者分氣之泄池連目系上出額與督脉會於巔其支者從目系下頰裏環唇内其支者復從肝别貫膈上注肺中足厥

陰自此行入手太陰是動則病足厥陰常多血少氣今氣先病是謂足動也腰痛不可俛仰素問所謂腰脊痛不可以俛仰者三月一振榮華萬物一俛而不仰也丈夫㿗疝婦人少腹痛素問所謂㿗疝婦人少腹腫者厥陰者辰也三月陽中之陰邪在中故曰㿗疝少腹腫也甚則嗌乾素問所謂甚則嗌乾熱中者陰陽相薄而熱故嗌乾也面塵脫色面如有塵而去其色脫去也是主肝所生病者血受病於氣是氣之所生故云所生病胷滿嘔逆洞泄凡中其經內於肝肝氣塵脾故為洞泄矣狐疝狐夜不得尿日出方得人之所病與狐同候故曰狐病遺溺閉癃遺溺不禁閉癃爲不行也盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

足厥陰之别名曰蠡溝去内踝五寸别走少陽其别者循脛上睾結於莖其病氣逆則睾腫卒疝實則挺長熱虚則暴痒取之所别也

足厥陰之筋起於大指之上上結於内踝之前上循脛上結内輔之下上循陰股結於陰器絡諸筋其病足大指支内踝之前痛内輔痛陰股痛轉筋陰器不用傷於内則不起傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收治在行水清陰其病轉筋者治在燔鍼刧刺以知爲數以

痛為輸名曰季秋痺也

邪客足厥陰之絡令人暴疝卒痛刺足大指爪甲上與

肉交者各一痏男子立已女子有頃已左取右右取左

肝病者兩脇下痛引少腹令人善怒虛則目䀮䀮無所

見耳無所聞善恐如人將捕之取其經厥陽於少陽氣

逆則頭痛耳聾不聰頰腫取血者肝熱病者小便先黄

腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚脇滿痛手足躁不得

安臥庚子甚甲乙大汗氣逆則庚辛死刺足厥陰

足厥陰肝經從足走胷中長六尺五寸左右共一丈三尺凡二十六穴

大敦二穴　行間二穴　中封二穴

蠡溝二穴　中都二穴　膝關二穴

曲泉二穴　陰包二穴　五里二穴

陰廉二穴　章門二穴　期門二穴

太冲一穴

普濟方卷四百十二